06669-135 Ogrodniczki z kieszeniami na kolanach

wszechstronna ochrona

MASCOT® MULTISAFE



010 | 18

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	90C44	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	90C66				

POTRÓJNE SZWY | KIESZENIE NA KOLANACH

- Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina PyroPro®.
- Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
- Regulowane szelki tkaninowe z krótkimi mocnymi gumkami.
- Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie nakolanników.
- Skierowane ku dołowi szwy uniemożliwiają przedostaniu się iskier.

Techniczny

Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina PyroPro®. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Regulowane szelki z krótkimi, mocnymi gumkami i plastikowymi klamrami. Kieszeń w klapie z zapięciem na ukryty zatrzask. Wewnętrzna kieszeń zapinana na rzepy. Regulacja w talii. Przednie kieszenie. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Tylne kieszenie z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Kieszeń na udzie z klapką i zapięciem na ukryte zatrzaski. Wzmocniona kieszeń na calówkę z klapką. Regulowane kieszenie na kolanach z klapką i dostępem od góry. Szwy umieszczone do wewnątrz zapobiegające zapaleniu od iskier. Kontrastowe szwy. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu large, zgodnie z normą EN 14404-3.

Użytkownik

♂ ♀

Materiał główny / materiał wierzchni

87% bawełna/12% poliamid/1% włókno węglowe

320 g/m²

60 | P®

Struktura Canvas.Kurczliwość do 7% po 5 praniach przemysłowych (ISO 15797) i do 5% po prań domowych. Prać osobno. W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

PYROPRO®

Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 | EN 1149-5 | EN 13034 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1 | EN ISO 11611

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - klasa 1 (A1)

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o



kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów





