15535-231 Vinterjacka

andasfunktion - vind- och vattentät - vadderat

MASCOT® SAFE SUPREME





- Extra skydd mot kyla genom förlängd rygg.
- Extra reflexer placerade på ryggen ger extra synlighet där man inte själv kan orientera sig.
- Slitstark CORDURA®-insats vid handleden för att förlänga produktens livstid.
- Det mörka tyget är placerat där produkten mest utsätts för smuts.
- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.

Teknisk

Fluorescerande med lodräta och sneda tvärgående reflexer. Tvåfärgad. Andasfunktion, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Vadderat. Quiltfoder i ärmarna. Hög krage. Innerkrage av resår. Huvan är löstagbar, fodrad och har justerbart elastiskt snöre så att den kan passa utanpå en hjälm. Reglerbar metalltråd i båda sidorna av huvan. Stängning med blixtlås och vindskydd med tryckknappar. Innerfickor med blixtlås under vindflik – den ena är särskilt utformad för telefoner, med hål till kabel och headset och öglor för att hålla kabeln på plats. Ficka med blixtlås under vindflik med plats för en 9,4-tums surfplatta. Bröstficka med blixtlås. Bröstficka med lock och tryckknapp. D-ring. Ergonomiskt utformade ärmar ger god rörelsefrihet. Framfickor med blixtlås. Invändig snörning mitt på höften. Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för användning vid tryck/broderi. Ryggen är förlängd. Vattentät pennficka. Ribbstickning vid handleden (dold i vindskyddet). Manschetter med CORDURA®-förstärkning och knappknäppning.

Användare





S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Huvudmaterial / Övre material

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Vattenpelartryck > 10 000 mmH²O enligt EN ISO 811.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar.

Industriell Skötsel kategori B3

Certifieringar



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis grupp A
- EN 342 3/WP (1.96 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,0200m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Till vänster på bröstet. Max 8x7 cm/3.1x2,7 tum
- Logotyp för arbetskläder. Mitt på ryggen. Max 25x20 cm/9,8x7,8 tum
- Logotyp för arbetskläder. Vågrätt på höger arm. Max 10x5 cm/3,9x1,9 tum
- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala



