17035-411 Kurtka zimowa



podszewka CLIMASCOT® - ULTIMATE STRETCH - oddychający - wiatro- i wodoszczelny
MASCOT® ADVANCED

010 09

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

87% poliamid/13% elastan

200 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Tkanina o splocie skośnym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

- Materiał streczowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał streczowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.

Techniczny

Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i bardzo wytrzymały. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Pikowana podszewka z CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Wysoki kołnierz z regulacją na gumkę. Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę ruchów. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Otwory na kciuki przy mankietach. Regulacja na gumki w pasie. Przedłużenie pleców. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Odblaski.

Użytkownik

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 3/1
- EN 342 3/WP (2.01 clo)

Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 28×13 cm/11×5,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów



