# 19045-449 Chaqueta de invierno



estilo de señora - transpirable - resistente a viento y agua - forro CLIMASCOT® - dos tonos
MASCOT® ACCELERATE SAFE




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 4XL | 5XL | | | | | |




- Especialmente diseñado y adaptado para mujeres.
- El exclusivo aislante CLIMASCOT® garantiza una calidez eficaz y es ligero, suave además de ocupar poco espacio cuando se comprime.
- Producto transpirable y resistente al viento y el agua con costuras estancas.
- El cierre con cremallera tiene una solapa de protección doble para ofrecer protección adicional contra el mal tiempo.
- Bolsillos delanteros con cremalleras resistentes al agua.
- La solapa en la espalda de la chaqueta se puede doblar para obtener una longitud de espalda estándar o soltar para una espalda ampliada.

## Información técnica

Estilo de señora. Fluorescente y con bandas reflectantes cruzadas en chevrón y verticales. Muy transpirables y resistentes al viento y al agua. Aislante ligero CLIMASCOT®. Dos tonos. Costuras estancas. Capucha con forro separable con cordón ajustable. Cierre con cremallera y doble solapa de protección. Bolsillo interior, dos con cremalleras y uno de malla abierto. Portatarjeta de identificación separable. Bolsillos delanteros con cremalleras resistentes al agua. Cuello alto. Acanalado interior en el borde inferior en la parte frontal de la chaqueta. La solapa en la espalda de la chaqueta se puede doblar para obtener una longitud de espalda estándar o soltar para una espalda ampliada. Puños elásticos. Cremallera en la zona lumbar inferior para estampado/bordado de logotipo. Con efectos de impresión.

## Usuario

## Material principal/material superior

100 % poliéster

210 g/m²




Ripstop.Encogimiento máx. del 2 %.El producto está certificado en la norma EN ISO 20471 para conservar sus cualidades con 50 lavados domésticos.

**Categoría de mantenimiento industrial C2**

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

## Certificaciones




- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - clase 3
- EN ISO 20471 - clase 2 (XS-M)
- Hi-vis grupo A
- EN 342 3/WP (2.01 clo)
- EN 343 4-1-X

## Logo

Se debe elegir un estampado por transfer que pueda someterse a temperaturas de hasta 145 grados para asegurar la calidad de impresión del producto. Recuerde comprobar las instrucciones de lavado de los estampados por transfer escogidos antes de lavar el producto.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de (L-5XL) 0,0400 m², (XS-M) 0,1500m². No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la norma EN ISO 20471, se

deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.

## Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo stretch. En mitad de la espalda. Máx. 14X14 cm/5,5x5,5 in
- Logotipo de ropa de trabajo stretch. Horizontal, en la manga derecha. Máx. 10x5 cm/3,9x1,9 in
- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles



