

19349-711 Pantalones cortos con bolsillos colgantes

ULTIMATE STRETCH - hidrófugo

MASCOT® ACCELERATE SAFE

14 17 222

C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				

Material principal/material superior

92 % poliéster/8 % elastano

265 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Encogimiento máx. del 2 %.El producto esta certificado para conservar sus cualidades durante 50 lavados domésticos.

Categoría de mantenimiento industrial C2

- El material elástico es flexible en todas las direcciones para ofrecer una libertad de movimiento única con ningún elemento que apriete o moleste.
- El material elástico multifuncional e hidrófugo combina un peso bajo con una durabilidad muy alta.
- Bolsillos colgantes con refuerzos de tejido Kevlar® y CORDURA®.
- Bolsillos colgantes separables.
- Bolsillo para metro con refuerzo de Kevlar®: especialmente resistente con objetos puntiagudos y afilados.

Información técnica

Fluorescente y con cintas reflectantes. Cuenta con un acabado hidrófugo. Ultimate stretch que es ligero y resistente. Costuras dobles en pierna y entrepierna. Cierre con botón de presión oculto. Bolsillos colgantes separables. Cierre con botón de presión en el bolsillo colgante. Bolsillo colgante con bolsillo para teléfono forrado, cierre magnético y portatarjeta de identificación integrado. Portatarjeta de identificación separable. Bolsillos colgantes con refuerzos de tejido Kevlar® y CORDURA®. Trabillas. Correa para herramientas a ambos lados de la cintura. Bragueta con cremallera. Bolsillos delanteros. Bolsillos traseros con refuerzo y solapas. Asa oculta para martillo en ambos laterales. Botón (removible) para colocar la funda de cuchillo. Bolsillo para metro con refuerzo de Kevlar®. Bolsillos con botón en la parte frontal del muslo. Bolsillo de muslo con bolsillo para teléfono forrado y cierre magnético.

Usuario

Certificaciones

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - clase 1 (C44-C46)
- EN ISO 20471 - clase 2 (C47-C68)
- Hi-vis grupo X

Logo

Como el producto está hecho de material elástico, se debe utilizar un transfer stretch al imprimir en el producto. Se debe elegir un estampado por transfer que pueda someterse a temperaturas de hasta 145 grados para asegurar la calidad de impresión del producto. Recuerde comprobar las instrucciones de lavado de los estampados por transfer escogidos antes de lavar el producto.

El producto cuenta con certificación para una área de logotipo máxima de (C44-C46) 0,3500 m², C47-C68) 0,0400m². No se debe superar esta área aprobada. El logotipo en la parte delantera o posterior, respectivamente, del producto puede constituir únicamente un máximo del 50 % del total del área de logotipo aprobada con el fin de cumplir con la certificación EN ISO 20471. Nota: La zona indicada se utiliza únicamente como guía de la cantidad de espacio disponible para la colocación de logotipos. Para mantener la clase de alta visibilidad del producto según la

norma EN ISO 20471, se deben tener en cuenta las instrucciones sobre el tamaño del logotipo.

Colocación del logotipo:

- Logotipo de ropa de trabajo stretch. Sobre solapa del bolsillo delantero izquierdo. Máx. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logotipo de ropa de trabajo stretch. Sobre solapa del bolsillo delantero derecho. Máx. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logotipo de ropa de trabajo stretch. Bolsillo trasero izquierdo. Máx. 11X8 cm/4,7x3.9 in
- Logotipo de ropa de trabajo stretch. Bolsillo trasero derecho. Máx. 11x8 cm/4,7x3,9 in
- Logotipo de ropa de trabajo. Posición especial. Contacte con nosotros para acordar más detalles



