20501-231 Skaljacka

andasfunktion - vind- och vattentät

MASCOT® SAFE SUPREME

14 17

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



ANDAS-FUNKTION VINDTÄT VATTENTÄT ERGONOMISK PASSFORM

- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Förstärkningar invändigt i jackan så att fodret inte går sönder när man har verktyg i byxfickorna.
- Slitstark CORDURA®-insats vid handleden för att förlänga produktens livstid.
- Vattentät förlängning av rygg kan vikas ned vid regn och kyla.
- Ventilation under ärmar – öppnas med blixtlås.

Teknisk

Fluorescerande med lodräta och sneda tvärgående reflexer. Andasfunktion, vind- och vattentät. Sömmarna är tejpade. Fodrad i nätmaterial. Huvan är löstagbar, fodrad och har justerbart elastiskt snöre så att den kan passa utanpå en hjälm. Reglerbar metalltråd i båda sidorna av huvan. Nät med ventilation under ärmarna - öppnas med blixtlås. Hög krage. Innerkrage av resår. Vattentät pennficka på ärmen. Stängning med blixtlås och vindskydd med tryckknappar. Innerfickor med blixtlås under vindflik – den ena är särskilt utformad för telefoner, med hål till kabel och headset och öglor för att hålla kabeln på plats. Ficka med blixtlås under vindflik med plats för en 7-tums surfplatta. Extra tyg nederst på ryggen kan vikas ned med knappar och ge extra längd baktill och därmed extra skydd mot väder och vind. Bröstficka med blixtlås. D-ring. Ergonomiskt utformade ärmar ger god rörelsefrihet. Ribbvirkat vid handleden sluter åt bra och håller ute kylan. Manschetter med CORDURA®-förstärkning och knappknäppning. Framfickor med blixtlås.

Användare



Huvudmaterial / Övre material

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Vattenpelartryck > 10 000 mmH²O enligt EN ISO 811.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar.

Industriell Skötsel kategori B3

CORDURA FABRIC

Certifieringar



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Hi-Vis grupp A
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN 343 4-4-X

Logo

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,2000m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Till vänster på bröstet. Max 8x7 cm/3.1x2,7 tum
- Logotyp för arbetskläder. Mitt på ryggen. Max 25x20 cm/9,8x7,8 tum
- Logotyp för arbetskläder. Vågrätt på höger arm. Max 10x5 cm/3,9x1,9 tum
- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala



